

ノミ、痘苗中細菌ノ意義ニ關シテハ學者間其說ヲ二ニセリ、「ランドマン」、「レオニー」、「グルーベル」、「パウル」氏等ハ之ヲ以テ強度ナル反應、腋窩腺腫、假性丹毒等ハ原因トナシ、「シユルツ」、「フライエル」、「ワンセロウ」、「フロツシ」氏等ハ此種ノ種痘危害ヲ以テ個人ノ素質及ビ種痘技術ニ歸セリ、然レドモ敢テ細菌ノ多數ナルヲ是認セズ、「シユルツ」氏以下ノ所說、(千八百九十六年獨逸醫務大臣ノ命ヲタル種痘問題調査委員會ノ報告)ハ正規ノ消毒ノ方法ニ依テ調製シタル痘苗中常ニ避クベカラザル細菌ニ適用シ得ベシト雖、非合理的製造法ニ依ルモノ、細菌ニ適用スルコトヲ得ズ、何トナレバ犢牛ノ選擇及ビ原苗ノ檢査ヲ缺キ而シテ消毒法ニ意ヲ用非ザル場合ニ於テハ一人分中數萬、數十萬以上無數ノ細菌ヲ含有スルハ事實ニシテ此無數ノ細菌中ニハ結核「バチルレン」、丹毒連鎖球菌、醗膿球菌等ノ病的細菌ナキヲ保スベカラザルバナリ、殊ニ最モ混入シ易キ醗膿球菌ノ如キハ假令危害ヲ種痘兒ニ及ボサマ

ルモ痘疱ヲシテ早ク醗膿ニ傾カシム、如此ハ寧ロ膿疱ト稱スベク從テ免疫力ヲ附與スルコト薄弱ナルヤ明ナリ故ニ痘苗ハ少クモ病的細菌ヲ混有スベカラス、可成の無菌若ハ少菌ナルヲ要ス病的細菌ノ不在ヲ認ムルハ細菌學の檢査ヲ行ヒ而シテ動物試驗ニ據ルニ在リ、無菌若クハ少菌ヲラシムルコトハ特別ナル方法ヲ施サザルベカラス

「ランドマン」氏ハ消毒法ヲ嚴行シテ背部接種ヲ稱用セリト雖、單ニ此ニ依テ全ク無菌ヲラシムルコト能ハズ、而シテ「ダルクスタット」市「エメルク」會社ノ販賣セル氏ノ無菌痘苗ノ眞ニ無菌ナルト効力ノ薄弱ナルハ事實ナリ、蓋シ製造上他ニ秘事ノ存スルナラン(未完)

◎肝臟「ヂストマ」病調査報告(續)

醫學士 井上善次郎述

○卅三號

藤川某、農、四十一年、備前國兒島郡東興除村、

既往症 患者十四歳ノ、天然痘十八歳ヨリ廿六、七歳ノ頃胃病（食物停滯、胃部膨滿、呑酸嘈嘔、屢氣、胃部鈍痛等）ニ罹レリ、昨年九月頃ヨリ、食物停滯、胃部膨滿、呑酸嘈嘔、屢氣下痢ヲ發セリ、本年四月中十日許夜盲症ヲ發セリ、一月前ヨリ腰部以下軽度ノ浮腫ヲ發セリ、明治卅年六月診、

現症 腹部一般ニ膨滿シ、腹水アリ、

臍圍……………八八、五仙迷

最大圍（臍上四仙迷）……………九一、〇仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一六、〇仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一六、〇仙迷

軽度ノ腹壁皮下靜脈怒張ナシ、

肝臓ハ腹水ノ爲ノ驗査スルコト能ハス、右肩ノ肩胛痛アリ、

脾臓ヲ觸レス、黃胆ナシ、

腰部以下々肢ニ浮腫アリ、

腸胃症 食志衰、食物停滯、胃部膨滿、胃部鈍痛アリ、

軽度ノ鼓腸症アリ、吐血、下血及痔核ナシ、軟便三、四

行、

尿ハ酸性ニシテ淡褐色ナリ、蛋白質等ナシ

夜盲症ナシ

合併症 十二指腸虫病、

〇卅四號

藤井某、農、四十三年、備後國深津郡千田村、

既往症 患者生來健康、十八、九年前左側肋膜炎ニ罹リ、

穿胸セシコアリ、

本年正月月中旬ヨリ尿色黄染ス、顔色黄色トナルヲ以テ黄

胆症ニ罹レルコトヲ知レリ、

患者酒ヲ嗜ムモ發病前暴飲暴食ヲ成サス、又々感冒ニ罹

リシコトナシ、又々腸胃症ナカリキ、發病後胃部疼痛、便

秘、精神不快、倦怠ノ感アリ明治卅年六月診、

現症 躰格營養共ニ佳良、

皮膚、結膜、口蓋粘膜等黄染ス、浮腫ナシ、

肝臓ハ肥大セリ、

其上界ハ右乳線中第六肋骨ノ上縁ニ適ス、其下界ハ左ノ

千 葉 醫 學 會 雜 誌 第 四 拾 號

如レ

右乳線……………二、五仙迷

右副胸骨線……………三、〇仙迷

右胸骨線……………二、〇仙迷

正中線ニ於テ觸レス、

表面ハ平滑、縁ハ銳利、質ハ稍ヤ硬シ、疼痛、肝性咳嗽、

右肩胛ナシ、

脾臟ヲ觸レス、

腸胃症 食志衰、舌苔ナク、呑酸嘈噯、食物停滯、噯氣

等ナシ、吐血、下血、鼓腸症ナシ、痔瘻アリ、便ハ秘結

ス、

呼吸器 左肩胛下部萎縮シ、抗抵強ク、呼吸音弱シ、

循環器 異常ナシ、

尿 比重一〇一二、葉黃茶褐色、膽汁色素ノ反應アリ、

夜盲症ナシ、

合併症 痔瘻、左胸萎縮、加答兒性黃疸

療法及經過

入院セシメ黃胆療法ヲ行ヒシヨ、數週ヨリ、黃胆症ハ治癒セリ

〇卅五號

土田某、農、三十五年、備中國都宇郡妹尾町、

既往症 患者生來健康、十年前ヨリ食物停滯、胃部鈍

痛、灼熱ノ感等ノ諸症ヲ發シ、時々増減アリ、又々時々

腹痛、下痢アリ、

本年三月以來胃部疼痛、食欲尤進ヲ發シ、五月ヨリ一日

數回ノ下痢ヲ發セリ三十日前ヨリ浮腫全身ニ及ボシ、衰

弱日ニ加ハリ、食志減退スルヲ以テ入院治ヲ乞フ、

明治卅年八月四日

現症 軀格營養共ニ不良、

循環器ニ異常ヲ認メス、

腹部ハ一般ニ膨滿シ、稍ヤ高度ノ腹水アリ、浮腫ハ全身

ニ及ホス、特ニ下腿ニ於テ著明ナリ、

腹壁皮下靜脈怒張ナシ、

肝臟ハ季肋弓下ニ僅カニ之ヲ觸ル、ト雖モ、萎縮シテ、

其質硬ク、縁ハ鈍、壓痛、右肩胛痛共ニ存ス、肝性咳嗽
ナシ、

脾臟ヲ觸レス、黃胆ナシ、

腸胃症 胃部壓痛、食物停滯アリ、吐血、下血、鼓腸症

ナシ、便ハ水様ニシテ、一日數行、裏急後重アリ、

療法及經過

八月四日 硝蒼四、○タンコゲン一、○阿片末○、○六

右爲三包日三回分服

醋剝硝剝各四、○商陸丁繼三、○水一〇〇、○

右日五回分服

八月六日 臍圍：入〇仙

八月九日 血色素定量：四五%

數日來著シク減退セリ、特ニ下腿及前膊ニ於テ著シ、

八月十日 昨日來左側臥ヲ取リシニ、左下肢左顔面及左

手背ニ浮腫ヲ發セリ、

八月十二日 赤酒ヲ與フ、

八月十四日 朝夕牛乳一合宛ヲ服セシム

八月十六日 檢尿 尿ハ葉黃色、量(二十四時間)三〇〇、

○立方仙迷比重ハ一〇一〇乃至一〇二五ナリ、蛋白質、

糖等異常成分ナシ、インヂカン反應著明、デアツオ反應

ハ微ニ存ス、

八月十九日 右側臥ヲ取リシ爲メ右下肢ノ浮腫ヲ發セ

リ、右腸骨部ニ緊張性疼痛アリ、舌ノ表面及側縁ニ瘡口

瘡アリ、

八月二十日 全身諸所ニ疼痛アリ、試ミニ皮膚ヲ撮ムニ

劇痛アリ、然レモ一旦壓迫シテ其部ノ水液ヲ側方ニ驅除

セシ後ハ最早疼痛ヲ訴ヘス、

八月二十一日 箕ヲ易フ

○卅六號

鈴木某、商三十九年、岡山市山科町、

既往症 八、九年前熱病ニ罹リ、二月餘ニシテ治ス、八月

四五日ヨリ腎臟炎ヲ發シ、全身水腫ヲ來タシ、入院治テ

乞ヒ、現今ハ治癒ス、明治三十年八月診、

現症 腹部通常、腹水、腹壁靜脈怒張ナク浮腫ナシ肝臟

千 葉 醫 學 會 雜 誌 第 四 拾 號

ノ上界ハ通常、下縁ハ右乳線中季肋弓下一横指ノ所ニ在
リ、之ヨリ左上方ニ走リ、左副胸骨線ト左乳線ノ間ニ於
テ肋骨弓下ニ入ル、

表面ハ平滑、縁ハ銳利、質ハ稍ヤ硬シ、疼痛、肝性咳嗽、

黃胆等ナシ、

顔色ハ帶黃汚穢土色ヲ呈セリ

便通一日二回、黃色ニシテ稍ヤ軟ナリ、

夜盲症ナシ、

合併症 急性腎臟炎、十二指腸虫病、

○卅七號

難波某、農三十七年、備中國都宇郡撫川村、

十四、五日前ヨリ咽頭痛アリ、又ク食志減退、食物停滯

アリ、便通ハ通常、便ヲ檢シテ鏡形サストマ卵ヲ認ム、

然レモ患者胃症ヲ訴フルノ外、自覺的及他覺症候ナシ、

亞爾加里ヲ投與シテ大ニ輕快セリ

○卅八號

古市某、農、四十三年、備前國上道郡津田村

既往症 患者生來健康、昨年四月頃ヨリ足背ニ浮腫出沒
セリ、然レモ自覺的症候ナシ、六月頃麻拉利亞ニ罹リ衰
弱加ハレリ、七月下肢ニ輕度ノ浮腫ヲ發セリ、本年八月
ヨリ腹部膨滿、胃部鈍痛、食欲不進ヲ發シ、腹壁及下肢
ニ浮腫ヲ發セリ、

明治卅年九月診、

現症 體格中等、營養稍ヤ不良、中等度ノ貧血アリ、

胸部諸臟器ニ異常ナシ、

腹部ハ中等度ニ膨滿シ、特ニ上腹部ニ於テ著明ナリ、

腹壁皮下靜脈怒張ナシ、腹壁ニ浮腫アリ、腹水アリ、

肝臟ハ肥大ス、其上界ハ右乳線中第五肋間、下界ハ同線

中肋骨弓下ヲ挺出スルコト三仙迷ナリ、

表面ハ平滑、縁ハ鈍圓、質ハ稍ヤ硬シ、

疼痛及肝性咳嗽ナシ、

脾臟ヲ觸レス、

腸胃症 食欲不進、胃部鈍痛、腹部膨滿、雷鳴、僅少ノ

裏急後重アリ、便通ハ三日毎ニ二回位、數日來下痢ニ傾

ク、

浮腫ハ上、下肢ニ在リ、特ニ下肢ニ著明ナリ、

尿ハ琥珀黃色ヲ呈シ、反應ハ酸性、磷酸鹽類ノ沈澱アリ、

夜盲症ナシ、

血液検査

赤血球……三七二四〇〇個

血色素……二五%

○三十九號

沼本某、吳服商、二十四年、美作國久米南條郡弓削村、

既往症 患者生來健康、十年前輕咳ニヨリ、暗紅色、粘

稠ノ痰塊ヲ咯出セリ、二、三年前ヨリ吞酸嘈雜、食欲亢進、

食物停滯ヲ發ス、便ハ軟ニ傾ク、

現症 体格營養中等

呼吸器循環器ニ異常ナシ、

咽頭少シク潮紅シ、舌ハ微ニ苔ヲ帶ベリ、便ハ一日

一行、軟ナリ、

肝臟ハ右乳線中深吸氣時ニ觸ル、上界ハ通常、縁ハ菲薄

銳利ニシ、質ハ軟ナリ、

疼痛ナシ、

脾臟ヲ觸レズ、

腹壁皮下靜脈怒張、腹水、浮腫等ナシ、

合併症 肺臟デストマ

○四十號

小寺某、農、四十一年、備前國兒島郡東興除村、

既往症 患者生來強壯ナラザリキ、

本年六月頃ヨリ下肢、陰囊ニ浮腫ヲ發シ、食欲ハ尪ナル

モ下痢ヲ發シ、一日七八回乃至十回位水瀉セリ、便色ハ

稀薄ニシ、特ニ水瀉ノ甚シキハ殆ント水様ナリ、醫治

ニヨリ水腫ハ治セルモ、痔核ヲ發セリ、十日許前ヨリ痔

核ハ輕快スルモ、再ヒ下肢、陰囊、腹壁、上肢、顔面ニ浮腫

ヲ發セリ、

現症 体格中等、營養稍ヤ不良、輕度ノ貧血アリ、顔色

ハ汚穢帶黃蒼白色ヲ呈セリ、全躰水腫アリ、陰莖包皮甚

シク腫脹シ、畸形ヲ呈セリ、陰囊又々腫脹ス、

千 葉 醫 學 會 雜 誌 第 四 拾 號

心臟ハ一助間上方ニ壓セラレ、軸ハ稍ヤ地平ニ傾キ、心尖ハ乳線ニ在リ、腹部ハ膨滿ス、腹水アリ、

臍圍……………入四、〇仙迷

最大圍……………入八、〇仙迷

腹壁靜脈怒張ナシ、

肝臟ノ上界ハ右乳線中第五肋骨ニ適ス、下縁ハ同線中ニ於テ僅カニ觸レ得ル、腹壁緊張スルヲ以テ之ヲ檢スルヲ困難ナリ、質ハ稍ヤ硬キカ如シ、壓痛アリ、肝性咳嗽及

右肩胛痛ナシ、

脾臟ヲ觸レズ、

腸胃症 食欲ハ其、食後停滯アリ、嗜異症ナシ、吐血、腹症ナシ、痔核アリ、尿量少ナク、反應ハ強酸性、色ハ濃厚ナリ、デアツオ反應著明、インデカン反應ナシ、

夜盲症ナシ、

血液検査

赤血球數……………五六〇〇〇〇〇個

血色素……………八五%

〇四十一號

小寺某、農、五十七年備前國兒島郡福田新田村、

既往症 幼時健康、一昨年四月頃ヨリ腹部不快、下腹部微痛、下痢等ヲ發ス、酒ヲ飲ムキハ直チニ以上ノ症候ヲ發ス、食欲亢進、胃部停滯、吞酸嘈雜アリ、本年春前症再發シ、下腹部疼痛、下痢等ヲ發セリ、湯治ヲナセシモ効

ナカリキ、五月頃夜盲症ヲ發セリ、今尙ホ視力減退アリ、

明治三十年九月診、

現症 軀格營養共ニ中等、

皮膚ハ黃褐色ヲ呈シ、黃胆ナシ、爪甲ニ變化ナシ、

腹部ハ輕ク膨滿ス、

臍圍……………七七、〇仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一四、〇仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一四、五仙迷

右下腹部ニ皮下靜脈ノ微ニ怒張ヘルヲ見ル、

腹水ナク、浮腫ナシ、

肝臟ノ上界ハ右乳線第六肋骨ノ上縁ニ適ス、右葉ハ深吸

氣時ニ觸レズ、左葉ハ右副胸骨線ノ部ヨリ胸廓線ヲ離レ
 正中線ニ於テ劍狀突起下七仙迷ニ達シ、左乳線ノ少シシ
 内方ニ於テ肋骨弓下ニ入ル、

表面ハ平滑、縁ハ銳利、質ハ稍ヤ硬シ、肝性咳嗽及右肩
 胛痛ナシ

腸胃病 食欲亢進、呑酸嘈雜、胃部停滯及鈍痛アリ、舌
 ハ苔ヲ帶ベリ、便ハ軟或ハ水様ニシテ、一日數行、吐血
 下血 鼓腸症、痔核ナシ、

尿ハ酸性ノ反應ヲ呈シ、比重ハ一〇二〇、デアツオ反應
 アリ、インデカン反應ナシ、蛋白質及糖ヲ含マズ、

血液検査

赤血球數……………三七一〇〇〇〇個

血色素……………七〇%

(未完)

◎鑑定書

蕨井雀庵 郵寄

大野某謀殺被告事件ニ付キ明治某年七月二十八日某地方

裁判所ニ於テ某豫審判事ヨリ同被告人ハ精神病ニ罹リ居
 ルモノナルヤ否ヤ鑑定スベキ旨命セラル依テ被告人ニ就
 テ數次精神的及ヒ身軀的診査ヲナシ參考人ノ陳述當該官
 吏ノ作成セル在監人行狀視察日表ヲ參照シ鑑定スルノ左
 ノ如シ

甲 問答摘要

第一回 本検査ハ明治某年七月二十九日午前九時

三十分ヨリ同十時三十分ニ至ルノ間某縣監獄署

ニ於テ之ヲ行フ

問 お前ノ姓名ハ

答 大野某

問 年齢ハ

答 三十一才

問 住地ハ

答 上總國某郡某村早野

問 職業ハ

答 農