

者ニシテ其永久固着性トナルハ稀有ノ者タルカ如シ

(四) 蛇毒弱視及黒内障ハ爾他一般中毒性弱視若クハ黒

内障ニ於ケルカ如ク身体状態ト關係スル者ナルヤ否

又其病理的原因球外視神經炎ニ歸スヘキ乎否未タ小

數ノ實驗ヲ以テ判言シ難シ將來益研究ヲ要ス

(五) 動物(犬)ハ人体ニ比シ蛇毒ニ感スルコト鈍ク從テ

其視器障害ヲ見ル亦最モ稀ナルカ如シ

◎肝臟「ダストマ」病調査報告(續)

醫學士 井上善次郎述

○四十二號

間野某、農、二十三年、備中國都宇郡箕島村、

既往症 患者生來健康、本年六月頃ヨリ下肢、次イテ腹

壁ニ水腫ヲ發シ、漸次増劇シテ、遂ニ全身水腫トナレリ、

尿量ハ減少ス、食欲不良、胃部不快、雷鳴惡心アリ、時

トシテ嘔吐ス、顔色不良ニシテ、時々眩暈ヲ發ス、八月

中旬來院、爾來服藥シテ腹水大ニ減退シ、目下ノ状態ニ

ナレリ、明治卅年九月診、

現症 軀格營養共ニ中等、

皮膚ハ蠟樣蒼白色ヲ呈シ、下肢ニ輕度ノ浮腫アリ、

腹部膨滿ス、腹水アリ、

臍圍……………七〇、五仙迷

劍尖ト臍窩ノ間ノ周圍……………六七、〇仙迷

臍窩ト耻骨縫際間ノ周圍……………七二、〇仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一八、五仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一六、〇仙迷

腹壁皮下靜脈怒張ナシ、

肝臟ハ右乳線中僅カニ下縁ヲ觸レ得、

表面ハ平滑、縁ハ非澁銳利、質ハ稍ヤ硬シ、壓痛、自發

痛、肝性咳嗽右肩胛痛ナシ、

脾臟ハ肥大ス、

黃胆ナシ、

便通ハ水様ニシテ、一日數行、吐血、下血、鼓腸症、痔

核ナシ、

尿ハ酸性ノ反應ヲ呈シ、鮮黃色 ホヰル氏II)ナリ、イン
ヂカン及チアツオ反應アリ、

血液検査

赤血球數……………五八四〇〇〇個

血色素……………七五%

夜盲症ナシ、

〇四十三號

佐藤某、農、四十一年、備中國淺口郡肥穗村、

既往症 患者生來健康、一昨年秋稻刈中胃部疼痛、吞酸

嘔吐、食欲亢進、食後停滯、胃部膨滿等ノ諸症ヲ發セリ、

便通常ニ軟ニシテ大抵毎朝二行アリ、第一回ハ軟ニシテ、

第二回目ハ水様ナリ、時トシテ一日四、五回ニ至ルヲア

リ、諸症冬ニ至レハ増悪シ、夏ハ輕快ス、

本年夏ハ輕快セス、腹鳴、下痢ヲ發シ、多食或ハ飲酒ニ

ヨリ下痢甚シク、一日四、五回ヨリ十回ニ至ル、勞動ニ

ヨリ下痢ノ數ヲ増ス、明治卅年九月診、

現症 牀格營養良

腹部膨滿ス、少量ノ腹水アリ、浮腫ナシ、

腹圍最大部 臍上二仙迷……………七七仙迷

臍圍……………七五仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一四仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一四仙迷

腹壁皮下靜脈怒張ナシ、

肝臟ノ上界ハ右乳線中第六肋骨ニ適シ、其下界ハ正中線

中七仙迷ノ所ニ在リ、

表面ハ平滑、縁ハ銳利、質ハ稍ヤ硬シ、輕微ナル壓痛アリ、

脾臟ヲ觸レズ、

黃胆ナシ、

腸胃症 食欲亢進、停滯、雷鳴、胃部膨滿アリ、鼓腸症

ハ僅カニ存ス、吐血、下血ナシ、痔核アリ、

勞動スレハ夜盲症ヲ發ス、

尿ハ鮮黃色ニシテ酸性ノ反應ヲ呈ス、インヂカン及チアツ

オ反應ナシ、

血液検査

赤血球數……………五六三七五〇〇個

血色素……………六〇%

〇四十四號

森金某、農、六十九年、備前國上道郡三幡村、

既往症 患者生來健康、著明ノ疾患ニ罹リシコトナシ、

六年前食欲亢進、胃部重壓、下肢ノ浮腫、腹水等ヲ發セ

リ、主治醫ノ談話ニ由レハ該時肝臟肥大セリト、本年八

月頃胃部不快、食欲亢進、下痢等ヲ發セリ、一時夜盲症

ニ罹レリ、明治三十年十月十三日診、

現症 体格營養共ニ中等、舌ハ苔ヲ帶ヘリ、

心濁音部ノ上界ハ第四肋骨、右界ハ胸骨ノ左緣、左界ハ

乳線内ニ在リ、心尖搏動ハ第四肋間ニアリ、

肺ノ下界ハ右ニ於テ第四肋骨ヨリ初マレリ、背面ハ肩胛

下隅以下濁、位置ノ變換ニヨリ濁音部ノ變換ヲ來メス(胸

水)

腹部膨滿ス、腹水アリ、臍窩消失セリ、

腹圍(最大圍) 膈上五仙迷 九三、五仙迷

膈圍……………九〇、〇仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一八、〇仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一七、〇仙迷

胸廊下部少ク擴張ス、

肝臟ハ腹水ノ爲メ觸レス、

腹壁皮下靜脈怒張ナシ、

脾臟ヲ觸レス、黃胆ナシ、

臀部、薦骨部、腹壁、下肢、陰莖陰囊ニ水腫アリ、

腸胃症 食欲亢進、吞酸嘔噎、食後停滯等アリ、吐血、

下血、鼓腸症、痔核等ナシ、爪甲ニ横紋龜裂アリ、

〇四十五號

萩原某、農、十六年、備前國上道郡三幡村、

家族 母ハ肝臟「デストマ」病ニテ死ス、

既往症 患者生來健康ナリシガ、七歳ノ夏熱病ニ罹リ二

ヶ月ニシテ治ス、爾來一日數行ノ下痢ヲ發シ、漸次腹部膨

滿シ、次イテ下肢ニ浮腫ヲ發セリ、食欲ハ亢進ス、爾來

一弛一張今日ニ至ル、屢々夜盲症ヲ發ス、鶏肝ヲ服セハ治ス、下痢ハ晝間ニ少ナク、朝夕ニ多シ、明治卅年十月

十三日診、

現症 軀格倭小(十六歳ナレバ十歳位ニガミエ)營養不良

顔色ハ貧血ヲ呈シ、肝臟「ヂェストマ」病固有ノ色澤ヲ帶ベ

リ、下腿ニ浮腫アリ、

呼吸器 右胸下部呼吸運動微弱シテ呼吸音弱シ、

循環器 異常ナシ、

腹圍ヲ測ルニ

最大圍……………六七、五仙迷

臍圍……………六七、〇仙迷

腹水ハ僅ニ存ス、

腹壁靜脈怒張セス、

肝臟ノ上界ハ右乳線中第六肋骨ノ上緣ニ在リ、其下界ハ

右乳線……………六仙迷

右副胸骨線……………六仙迷

左副胸骨線……………六仙迷

左乳線ニ於テ胸廓ニ入ル、表面ハ平滑、縁ハ銳利、質ハ常ニ壓痛アリ、肝性咳嗽ナ

脾臟ヲ觸レズ、

黃胆ナシ、

腸胃症 食欲ハ良、食後停滯ナン、一日三、四行ノ下痢

アリ、吐血、下血、鼓腸症ナシ、

尿ハ稀薄水様ニシテ比重輕シ(一〇〇五)、反應ハ酸性ナリ、

ガアツオ反應微ニ存シ、インヤカン反應ナシ、

血液検査

赤血球數……………三八〇〇〇〇個

血色素……………六〇%

夜盲症アリ、

〇四十六號

岡本某、農三十七年、備前國上道郡三幡村、

既往症 患者生來健康、五年前下腹部疼痛、食欲不進ヲ

發ス、昨年十月頃ヨリ心窩疼痛、食欲不進、食後停滯、

胃部膨滿等ヲ發シ漸次衰弱ヲ來タス、明治卅年十月十三日診、
 現症 体格中等、營養不良、高度ノ貧血アリテ、皮膚ハ汚穢帶黃蒼白色ヲ呈セリ、浮腫ナシ、
 胸廓臟器ニ變化ナシ、
 腹部通常、
 肝臟ノ上界ハ右乳線中第六肋骨ノ下緣ニ適ス、其下界ハ同線中僅ニ之ヲ觸ル、質ハ硬シ、
 腸胃症 胃ハ擴張シ、下界ハ殆ント臍窩ニ達ス、胃部ヲ觸按スルニ抗抵強シ、
 合併症 胃擴張、十二指腸虫病、
 ○四十七號
 岡本タツノ、六年、備前國上道郡三幡村、
 既往病 三年前食欲減少、下痢、腹部膨滿アリ、本年二月下旬ヨリ下痢、腹部膨滿、下肢浮腫、夜盲症ヲ發セリ、
 明治卅年十月十三日診、
 現症 体格營養共ニ中等、

呼吸器ニ異常ナシ、
 心臓ヲ檢スルニ唯々心悸亢進アルノミ、
 腹部膨滿ス、腹水及浮腫ナシ、
 臍圍(最大圍) 臍上三仙迷、
 臍圍……………五二、〇仙迷
 劍尖ト臍窩ノ距離……………一一、〇仙迷
 臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一一、〇仙迷
 肝臟ハ肥大シ、指尖ヲ肝臟ノ裏面ト胸廓表面ニ挿入シ得ズ、
 肝臟ノ上界ハ右乳線中第六肋骨ニ適シ、下界ハ
 右乳線……………六、〇仙迷
 右副胸骨線……………七、〇仙迷
 正中線……………七、〇仙迷
 左副胸骨線……………七、〇仙迷
 左乳線……………四、〇仙迷
 左乳線下前腋窩線ノ間ニ於テ胸廓ニ入ル、
 圓靱帶截痕ト胆嚢截痕ヲ能ク觸レ得、

表面ハ平滑、縁ハ稍ヤ鈍、肝性咳嗽、右肩胛痛ナシ、
腹壁靜脈怒張ナシ、

脾臟ヲ觸レズ、

黃胆ナシ、

腸胃症 食欲通常、下痢數行、吐血、下血、鼓腸症、異
嗜症ナシ、

○四十八號

藤井某、農、四十八年、備前國上道郡三幡村、

家族 同胞一名脾虛コテ斃ル、

既往症 患者生來健康、

本年八月下旬ヨリ胃部壓重、食志欠亡、下痢、腹部膨滿
等諸症ヲ發セリ、明治卅年十月十三日診、

現症 牀格營養共ニ中等、貧血著明ナラズ、下腿ニ水腫
アリ(陰囊部ニ水腫ヲ發セシコアリ)、脈搏八十四、呼吸數

二十四、

心尖搏動ハ第五肋間ニシテ乳線外ニ在リ、心尖第一音稍
ヤ雜調ヲ帶ベリ、左肩胛下部萎縮シ、抗抵強ク、呼吸音

弱シ(以前胸痛ヲ發セシコアリ)、

肝臟ノ上界ハ右乳線、第六肋骨ニ適シ、其下界ハ

右乳線……………二、〇仙迷

正中線……………四、五仙迷

左副胸骨線ニ於テ胸廓ニ入ル、

表面ハ平滑、縁ハ鈍、質ハ硬シ、肝性咳嗽、右肩胛痛ナ
シ、

腹部通常、腹壁靜脈怒張ナシ、

脾臟ヲ僅ニ觸レ得、

黃胆ナシ、

腸胃症 食欲亢進、食後停滯、便ハ秘結ニ傾ク、吐血、
下血ナシ、

尿色ハホケル氏表四、比重ハ一〇二四、反應ハ酸性、チ

アツチ及インヂカン反應著明ナリ、

血液檢査

赤血球數……………三九〇〇〇〇〇個

血色素……………三五%

夜盲症ナシ、

○四十九號

安井某、農、四十一年、備中國賀陽郡庭瀨村、

家族患者ノ姪、類似ノ疾患ニ罹リ居レリ、

既往症 患者生來健康、三十六歳ノ時油揚ヲ食シ、虎列

刺病ニ罹レリ、

三年前腹水ヲ發シ、次イテ下肢ニ浮腫ヲ發セリ、爾來浮

腫時々出沒ス、本年六月ヨリ腹部膨滿ノ感アリ、食志ハ

佳良、便通ハ軟或ハ下痢、

飲食物 飲料水ハ雨水、使用水ハ溝渠水、川魚ノ内唯鯛

ヲ生食スルヲアリ、明治卅年十月九日診、

現症 体格營養共ニ中等、

呼吸器及循環器ニ異常ナシ、

腹部膨滿ス、輕度ノ腹水アリ、

臍圍……………八〇、〇仙迷

最大圍 劍尖ト臍窩ノ中央部……………八五、〇仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一九、〇仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一八、〇仙迷

右腸骨ト臍窩ノ距離……………一七、〇仙迷

左腸骨ト臍窩ノ距離……………一九、〇仙迷

腹壁靜脈怒張ナシ、

肝臟ハ肥大セリ、然レモ腹壁脂肪ニ富ムヲ以テ明カニ其

境界ヲ定メ難シ、

深ク手指ヲ壓シ其下線ヲ觸ルニ

右副胸骨線……………六、〇仙迷

正中線……………一一、〇仙迷

左副胸骨線……………五、五仙迷

左乳線ニ於テ胸廓ニ入ル、

上界ハ右乳線第六肋骨ノ上緣、

表面及硬度ハ腹壁脂肪ニ富ム爲メ不明ナリ、縁ハ鈍ナル

カ如シ、壓痛アリ、肝性咳嗽アリ、右肩胛痛ナシ、

黃胆ナシ、

腸胃症 食欲亢進、吞酸嘔吐アリ、吐血、下血、痔核ナ

シ、便通ハ一日三行、軟或ハ下痢、

尿ハ酸性ノ反應ヲ呈シ、インヂカカン、チアツオ反應ナシ、蛋白質、糖ナシ、

血液検査

赤血球數……………三〇五〇〇〇個

血色素……………三五%

夜盲症ナシ、

〇五十號

栗坂某、農、二十九年、備中國都宇郡庄村、

家族 患者ノ弟妻類似ノ病ニ罹リ居レリ、

既往症 患者生來健康、

二年前ヨリ食欲亢進、食後停滯、腹部膨滿、雷鳴、下痢

等ヲ發セリ、下痢ハ一日二、三行、軟或ハ水様、時々完

穀、夏ニハ下肢ニ浮腫ヲ發シ、冬ニハ消散ス、本年六月頃

ヨリ下肢、腹部時トシテ顔面ニ浮腫ヲ發シ、上衝、頭痛

等アリ、時トシテ甚ダシキ左肩胛ノ倦怠アリ、食欲亢進、

食後膨滿、下痢等アリ、九月以來月經閉止ス、

現症 体格營養共ニ中等、下腿及ト腿内側ニ輕度ノ浮腫

アリ、左胸ハ萎縮シ、抗抵稍ヤ強シ、心悸亢進ノ外心臟ニ變化ヲ認メス、輕度ノ腹水アリ、

臍圍……………七二、五仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一四、五仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一三、〇仙迷

腹壁靜脈怒張ナシ、

肝臟ノ上界ハ右乳線中第五肋骨ノ下緣ニ適ス、下緣ヲ觸

レス、

脾臟ヲ觸レス、

腸胃症 食欲亢進、食後停滯、腹部膨滿、下痢アリ、吐

血、鼓腸症ナシ、痔核アリ、尿黃色(ホゲル氏表II)、反

應酸性、比重一〇一九、インヂカカン及チアツオ反應アリ、

血色素……………七〇%

夜盲症ナシ、

〇五十一號

角道某、紺屋職、三十五年、岡山市石關町、
既往症 患者幼時時々全身痙攣ヲ發セリ、二十五歳ノ時
梅毒ニ罹レリ、

一昨年三月頃胃病ニ罹リ、冬ニ至リ截癱ヲ發セリ、時々
腹痛、下痢アルモ三、四日ヲ超ヘス、

現症 軀格營養共ニ中等、

腹部通常、腹水、浮腫ナシ、

肝臟ノ上界ハ右乳線第六肋骨ノ上縁ニ適ス、下界右乳線

中僅ニ之ヲ觸知ス、

表面ハ滑澤、縁ハ銳利ナラス、質ハ軟ナリ、壓痛、肝性

咳嗽、右肩胛痛ナシ、

脾臟ヲ觸レズ、

黃胆ナシ、

腸胃病 食志常、食後停滯、下痢アリ、吐血、下血、痔

核等ナシ、

尿ハ弱亞爾加里性ニシテ比重一〇二〇、ヂアツオ反應著明

ナリ、蛋白質、糖、インヂカン反應ナシ、

血液検査

赤血球數……………四五八〇〇〇個

血色素……………七五%

合併症 微毒性脊椎骨腫ニ因スル壓迫性脊髓炎(驅微

療法ニヨリ全治ス、肝臟「ヂストマ」病症狀ハ著明ナラザ

ルモ偶然ノ發見ニ係ル)

〇五十二號

森山某、農、四十年、係前國上道郡三幡村字藤澤、

既往症 患者幼時健康、十八歳ノキ微毒ニ罹リ、三年餘

ニシテ治セリ、本年一月頃發疹ヲ全身ニ發シ、次イテ浮

腫ヲ併發セリ、發疹及浮腫ハ數日ニシテ消失シ、搔痒ハ

月餘ニシテ治ス、

八月中旬ヨリ食後停滯、下痢ヲ發シ、次イテ下肢ノ浮腫

及腹水ヲ發セリ、醫治ヲ受クルモ効ナキヲ以テ入院治ヲ

求ム、明治三十年九月十六日、

現症 体格中等、營養稍ヤ不良、輕度ノ貧血アリ、顔貌

ハ痲鈍狀ヲ呈セリ、

呼吸器及循環器ニ異常ナシ、

腹部ハ膨滿ス、腹水アリ、陰莖及陰囊ニ浮腫アリ、

臍圍……………八三、〇仙迷

最大圍(臍上)……………八四、〇仙迷

劍尖ト臍窩ノ距離……………一九、〇仙迷

臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一三、〇仙迷

肝臟及脾臟ハ腹水ノ爲メ不明ナリ、

腹壁靜脈怒張ナシ、

腸胃症ニ食欲不進、食後腹部膨滿アリ、下痢ハ四行乃至

十行、水様、裏急後重ナシ、吐血、下血、痔核ナシ、

尿ハ酸性ノ反應ヲ呈シ、比重ハ一〇一七、微コインゲン

反應アリ、

血色素量……………七〇%

胃液ヲ檢スルニ(ブラウン氏法)遊離鹽酸ノ量ハ〇、一二

〇三一六%ナリ、

吸収機……………十分ニシテ沃度ノ反應アリ、

運動機……………百五十分ニシテ尿中撒里矢爾酸反應アリ、

經過及療法

九月廿六日 醋劑四、〇商陸丁幾三、〇水一〇〇、〇

九月廿九日 左ニ變法ス 酒石英二〇、〇醋劑四、〇商陸丁幾三、〇

右日五分分服

尿量ハ最少量一八〇〇ヨリ最大量八〇〇、〇ノ間ニ昇降

シ、比重ハ最低一〇一〇ヨリ最高一〇三五ノ間ヲ上下セ

リ、

便通ハ最少、五行ヨリ最多、二十行ニ至ル、

体温ハ常温下ニシテ、三十六度ト三十七度ノ間ヲ昇降セ

リ、

〇五十三號

周藤某、鑛山業、三十七年、備中國都字郡中庄村、

血族 父ハ咯痰ノ症ヲ斃ル、

既往症 患者生來健康、廿一歳ノキ脚氣ニ罹リ、廿八歳

ノキ再發ス、爾來時々再發ス、

本年三月以來咯血、發熱ヲ來シ、九月上旬ヨリ通院、十

月六日入院

現症 躰格上等營養不良、

左胸下部抗抵強ク、羅聲ヲ聽ク、右胸ニモ變化アリ、胸

腹部膨滿便秘アリ、

廓ニ變化ハ略ス、

合併症 肺結核(肝臟「ヂストマ」症ノ症候ヲ呈セス偶然

ノ發見ニ係ル)、

○五十四號

妹尾某、農、十八年、備前國邑久郡幸島村、

家族 叔父ノ本病ニ罹リ斃レタルモノアリ、

既往症 患者生來虛弱、常ニ胃弱ニ惱ム、

八歳ノ頃ヨリ腹痛、食後停滯、食味不良、嘔吐、下痢、

浮腫等ノ諸症ヲ發シ三ヶ年ヲ經テ輕快ス、爾來時々嘔吐、

下痢アリ、目下勞働後呼吸不利、心悸亢進アリ、明治卅

年十月卅一日診、

現症 躰格倭小(十三、四歳ノ童兒ノ如シ)、營養不良、貧血著明ナラス、

脈搏一二〇、呼吸數二十四、

心臓及肺臓ニ異常ナシ、

肝臟ハ肥大ス、

其上界ハ右乳線第六肋骨ニ適シ、其下界ハ

右乳線……………四、〇仙迷

右副胸骨線……………五、〇仙迷

正中線……………六、〇仙迷

左副胸線ニ於テ胸廓ニ入ル、

表面ハ滑澤、縁ハ鈍圓、質ハ硬固ナリ、輕微ノ壓痛アリ、

肝性咳嗽、右肩胛痛アリ、

腹壁靜脈怒張ナシ、

腹水及浮腫ナシ、

黃胆ナシ、

腸胃症 食欲通常、食後停滯アリ、便ハ水様、一日二行、

吐血、下血ナシ、

尿ニ異常成分ナシ、

赤血球數……………五三三〇〇〇〇個

血色素……………七五%

夜盲症ナシ、

○五十五號

秋山某、農、四十年、備前國邑久郡豊村、

既往症 幼時健康、大患ニ罹リシコトナシ、

本年四月頃ヨリ全身違和、勞働後心悸亢進、呼吸困難ヲ

發セリ、

現症 体格營養共ニ中等、輕度ノ貧血アリ、脈膊六十八、

呼吸數二十四、

肺臟ヲ打聽スルニ左肩胛下部萎縮ス、

心尖第一音ヲ帶ベリ、

肺肝界ハ右乳線中第六肋骨ニ適ス、

肝臟及脾臟ヲ觸レス、

浮腫及夜盲症ナシ、

唯時々下痢アルノミ、

○五十六號

梶谷某、農、四十三年、備前國兒島郡福田新田村、

既往症 十七、八年前虎列刺病ニ罹リ、七、八年前胃

病ニテ本院ノ治療ヲ受ケ治癒ス、

本年夏舊盆過キヨリ吞酸嘔噎、食物停滯、下腹部異和アリ、

軟便ニ行アリシカ、一月前ヨリ却テ秘結ス、勞働後眩暈ヲ發シ易シ、

現症 体格營養共ニ中等、貧血ナシ、

腹部通常、

肝臟ノ上界ハ右乳線第六肋骨ノ上緣ニ適ス、僅ニ其下緣

ヲ觸ル、

心窩ニ壓痛アリ、胃カ、肝カ、

脾臟ヲ觸レス、

心臓ニ變化ナシ、

腸胃症 舌苔アリ、食後胃部異和、停滯、噯氣、吞酸嘔

噎、食欲亢進、下腹部鈍痛アリ、吐血、下血、痔核等ナシ、

尿ハ弱亞細加里性ノ反應ヲ呈シ、比重一〇一九、デアツ

オ反應アリ、

夜盲症ナシ、

合併症ナシ、

○五十七號

古市某、農、三十八年、備前國上道郡津田村、

家族 夫ハ近頃肝臟「ヂストマ」病ニ罹レリ、

既往症 患者生來健康、八才ノ頃赤痢ニ罹リ、十四、五

年前ヨリ三回位間歇熱ニ罹レリ、當春左胸痛アリ、

一昨年來全身倦怠アリ、時々下痢ス、本年春ヨリ下痢増

加シ、一日三行乃至五行、朝ニ多シ、朝間數回上固スレ

ハ終日便通ナシ、便ハ初メハ軟、次ニ水様ナリ、食欲ハ

亢進シ、多食スレハ食後停滯、膨滿、心窩部不快鈍痛ヲ

發ス、昨年春ヨリ下腿ニ浮腫アリ、夜盲症ニ罹リシヨア

リ、

目下訴フ所ハ食欲亢進、下痢、浮腫、全身倦怠、心悸亢

進、頭痛等ナリ、

現症 脉格中等、營養不良、中等度ノ貧血アリ、

左胸萎縮シテ、打診上抗抵強シ、本年春左肋膜炎ニ罹リ、

當時咳嗽、熱發、胸痛等アリシモ、現今ハ左肩胛ノ鈍痛

アルノミ、

心悸亢進アリ、脉ハ稍ヤ軟、

腹部通常、腹壁靜脈怒張ナシ、

腹水ナシ、下腿及ト腿ノ内面ニ輕度ノ水腫アリ、

肝臟ハ右乳線ニ於テ深吸氣時ニ觸ル、知覺過敏ナリ、緣

ハ銳利ニシテ、質ハ稍ヤ硬シ、肝性咳嗽ナシ、

脾臟ヲ觸レス、

腸胃症 食欲亢進、下痢アリ、吐血、下血、痔核等ナシ、

尿ハ酸性ニシテ、一〇一四ノ比重ヲ有セリ、ヂアツオ及

インヂカン反應アリ、

血液検査

赤血球數……………四七七五〇〇〇個

血色素……………七五%

合併症 肺結核

○五十八號

太田某、醫師某、六十一年、備前國邑久郡太伯村、

家族夫ハ肝臟「ヂストマ」病ニテ斃ル、

既往症 患者生來健康、時々腹症發作アリ、三十日前夜

間腹痛ヲ發シ、嘔吐一回アリ、二晝夜ニシテ治ス、一週

ヲ經テ第二回ノ腹痛發作アリ一晝夜ニシテ治ス、
 十日前劇甚ナル腹痛ヲ發シ四晝夜連續ス、五日目ニ惡寒
 戰慄ヲ以テ大發作ヲ發シ、体温四十度ニ昇リ、脈搏ハ細
 小ニシテ欠滯シ、顔色藍色ヲ呈シ、冷汗淋漓タリ、三十
 分間人事不省ナリ、疼痛緩解スルヤ、嘔氣、嘔吐アリ、
 眼球結膜發黃ス、

現症 体格營養共ニ中等、貧血ナシ、脈搏七十六、呼吸
 數十六、

呼吸器及循環器ニ異常ナシ、
 腹部通常、腹水ナシ、浮腫ナシ、

肝臟ノ上界ハ右乳線中第六肋骨ノ上緣ニ適ス、其下緣ハ
 左ノ如シ、

- 一 右乳線……………五、○仙迷
- 二 右副胸骨線……………五、○仙迷
- 三 正中線……………四、○仙迷
- 四 左副胸骨線ニ於テ胸廓ニ入ル、
- 五 表面ハ滑澤、緣ハ鈍圓ナリ、強度ノ壓痛アリ、右乳線ト

右副胸骨線ノ間(膽囊ノ在ル所)ヲ觸按スルニ惡心、嘔吐
 アリ、質ハ稍ヤ硬シ、
 右肩胛部ノ緊張アリ、肝性咳嗽ナシ、
 脾臟ヲ觸レズ、
 腸胃症、舌苔、食欲亢進停滯等ナシ、
 夜盲症ナシ

合併症 膽石疝痛?
 ○五十九號

大橋某、二十七年、備中國都宇郡箕島村、
 家族 夫ニ肝臟「ヂストマ」病アリ、

既往症 患者幼時健康、種痘及麻疹ヲ經過セリ、十八歳
 ニシテ結婚シ、廿一歳ノキ一子ヲ擧ク、一昨年六月第二
 回ノ出産アリ、爾來精神不快トナリ、就褥スルニ至レリ、

該時ヨリ下腹部緊滿、腹痛、心悸亢進、心窩ノ不快、停
 滯下痢等ノ諸症ヲ發セリ、明治三十年十二月一日診、

現症 体格營養共ニ中等、貧血ナシ、
 呼吸器、循環器ニ異常ナシ、

腹圍(最大部)……………八二、〇仙迷
 劍尖ト臍窩ノ距離……………一五、〇仙迷
 臍窩ト耻骨縫際ノ距離……………一三、〇仙迷
 腹壁靜脈怒張ナシ、
 肝臟ノ上界ハ右乳線中第五肋間ノ下緣ニ適シ、下界ハ正
 中線ニ於テ六、五仙迷、
 右乳線中僅ニ觸レ得、
 表面ハ滑澤、縁ハ銳利、質ハ硬シ、中等度ノ壓痛アリ、
 肝性咳嗽ナシ、
 脾臟ヲ觸レス、黃膽ナシ、
 食欲ハ以前不進ナリシモ、近頃ハ亢進ス、
 尿ハ弱酸性ニシテ、デアツオ及インヂカン反應アリ、
 血液検査……………
 赤珠數……………四六七〇〇〇個
 血色素……………六〇%
 ○六十號……………
 吉田某、商、二十四年、備中國都宇郡妹尾町、

家族 弟ハ肝臟「ヂストマ」病ニ罹リ居レリ、
 既往症 患者幼時健康、十七歳頃ヨリ胃弱ニ惱ミタリ、
 本年春ヨリ顔色蒼白トナリ、八月頃ヨリ頭重、頭痛、耳
 鳴等ヲ發シ、勞働スレバ心悸亢進ヲ發ス、一月前ヨリ食
 後胃部鈍痛、唾液分泌亢進アリ、明治三十年十一月十九
 日診、
 現症 体格營養共ニ中等、皮膚蒼白ニシテ、粘膜貧血ヲ
 呈セリ、
 胸廓臟器ニ異常ナシ、
 腹部尋常、
 肝臟及脾臟ヲ觸レス、
 浮腫ナシ、
 腸胃症 食欲ハ良、食後停滯、腹部膨滿等ナシ、便秘
 結ニ傾ク、
 尿ハ稀薄水様、弱酸性ニシテ微弱ナルデアツオ反應アリ、
 合併症 十二指腸虫病……………
 ○六十一號……………

小原某、農、四十六年、備中國都宇郡豊洲村、

既往症 十歳ノ頃ヨリ頭痛ニ惱ム、二、三年來不消化物

ヲ食スルカ或ハ過食スレハ胃部停滯及疼痛アリ、

本年八月二日耕耘中急ニ右季肋部ニ於テ劇痛ヲ發シ、右

腰部、腸骨部及肩胛ニ波及シ、歩行スルヲ能ハス、又上

肢ヲ動ス能ハス、疼痛ハ二、三日間ニシテ消散セリ、當

時患者始テ右季肋部ニ塊物ノ潜在スルヲ識レリ、同月十

三日頃發熱シ、食欲減退ス、三日間ニシテ熱シ、數日間

發汗アリ、斯ノ如キ熱ノ發作ハ大低十日乃至十五日ノ間

歇チ以テ起リ數日間之ニ惱ム、熱發スルヤ、初メ背部ニ

惡寒ヲ發シ、次テ熱發三日間計之ニ次クニ發汗數日ヲ以

テス、此熱發作ハ發病以來四回アリ、最終ハ十月九日ニ

シ二週ニ渡レリ、右季肋部ノ疼痛ハ發作時ニ増劇トナシ、

明治三十年十一月十三日診、

現症 体格良、營養ハ大ニ衰テ、皮下脂肪層及筋肉消削

シ、皮膚乾燥シ、輕度ノ貧血アリ、爪甲ニ波動様ノ横紋

アリ、舌ニ薄キ苔アリ、

心臟ニ異常ナシ、

右胸ニ於テ呼吸運動、呼吸音微弱ナリ、

腹部ハ少シク膨滿ス、打診スルニ高調ノ鼓音ヲ放ツ、

肝臟ニ肥大ス、

其上界ハ右乳線中第六肋骨ニ適ス、其下界ハ中腋窩線ヨ

リ季肋弓ヲ下テ、弓形ニ彎曲シテ前走シ、前腋窩線ト乳

線ノ間ニ於テ、少シク灣入シ、再ヒ下方ニ突出シ、更ラニ

乳線ノ少シク内方ニ於テ上方ニ灣入シ、之レヨリ地平ニ

左方ニ向ツテ横走ス

右前腋窩線……………三仙迷

右乳線……………五仙迷

正中線……………八仙迷

肝下線ト腸骨橢間ノ距離……………七仙迷

肝下線ト臍窩ノ距離……………六仙迷

表面ハ凹凸不平、縁ハ鈍厚葉狀、右葉ニ硬固ナリ、結節ナ

シ、左葉ニハナシ、質ハ右葉ニ於テ甚ダ硬固ナリ、疼痛

モ右葉ニ強シ、

脾臟ハ肥大ス、其肋骨弓ヲ出シタルヲ四仙迷、表面ハ平滑、

縁ハ鈍圓、質ハ稍ヤ硬シ、

尿ハ弱亞爾加里性ニシテ異常成分ナシ、二十年來ニ於テ

合併症 肝臟癌腫、十二指腸虫病、

○六十二號

犬養某、學生、二十五年、備中國都宇郡豊洲村、

家族 父及妹ハ肝臟「ヤストマ」病ニテ死ス、

既往症 患者生來虛弱、四、五歳ノキ疫咳ヲニテ殆ント

死セントセリ、

明治廿四年頃ヨリ腦病ヲ發シ頭痛、精神不快アリ、其ト

相ヒ前後シテ下痢ヲ發シ、一日一二行、服藥スレハ輕快

シ、休藥スレハ發ス、食欲ハ亢進ス、本年三月頃ヨリ下

痢増加スルヲ以テ明治卅年十一月十一日來院治ヲ乞フ、

現症 体格中等、營養不良、皮膚蒼白、貧血ヲ呈セリ、

腹部尋常、

肝臟ノ上界ハ右乳線中第六肋骨ノト縁ニ適シ、下縁ハ深

吸氣時ニ觸ル、

表面ハ滑澤、縁ハ菲薄銳利ナリ、壓痛ナク、肝性咳嗽ナ

脾臟ハ觸診、打診共ニ肥大ヲ認メズ、

腹水及浮腫ナシ、

黃膽ナシ、

腸胃症 食欲ハ亢進ス、吞酸嘔噦等ナシ、下痢數行、

尿ハ葉黃色ニシテ酸性ノ反應ヲ呈シ、比重ハ一〇一八、

アツオ反應アリ、

夜盲症アリ、

合併症 胃擴張

(未完)

會 報

◎千葉市原郡部醫會議事録

一明治三十二年五月十三日午後二時千葉町教育會場ニ於
テ千葉市原郡部醫會議事會ヲ開ク當日出席ノ會員左ノ如