

今日ノ所ニテハ未ダ再發ノ徵ヲ見ズ
 淋巴腺モ亦成書ニ據レバ其侵襲ヲ蒙ルコト比較的遲シト
 雖モ早晚之ヲ免ル、ト克ハザルモノニシテ其平均時日ハ
 癌腫發生后拾貳ヶ月乃至拾八ヶ月ナリ而シテ固有ナル症候
 ハ硬固ニシテ壓痛ナキニアリト余カ第一患者ハ其硬結ヲ
 自認セシ后十一ヶ月ニ至ルマデ毫モ淋巴腺ノ侵襲ヲ蒙ラ
 ズ又々第二患者ハ侵襲セラレ自潰ヲ來タセルニモ關ハラ
 ス疼痛ナカリシ故ヲ以テ其時日ヲ詳カニセザリキ遺傳ニ
 於テハ兩者共ニ存在ヲ認メス又第一患者ノ高齡ナルニモ
 拘ハラズ肥滿シ其乳房ハ恰カモ哺乳兒ヲ有スル乳房ノ如
 キ觀ラナセシガ故ニ或ハ發生上多少ノ關係ヲ有スルヤノ
 疑ヲ置キタレモ第二患者ノ羸瘠セル其乳頭ノ存在ニ依リ
 僅カニ乳房ノ所在ヲ認ムル如キ狀態ナリシヲ以テ之ヲ見
 レバ肥瘠ハ敢テ關係ナキニ似タリ「アングレル」氏ハ狹袴
 帶扣子ノ壓迫其原因ヲナス旨說カレタルモ余ノ患者ハ農
 夫ニシテ嘗テ洋服ヲ穿チシコナキモノナレバ此壓迫ニモ
 亦タ關係ヲ有セズ
 丹毒菌ノ種接或ハ丹毒ノ偶發ニヨリ惡性腫瘍ノ治癒スト

ノ說(所謂治療的丹毒)ヲナスモノアリ第一患者ノ術后約
 一年ノ今日マデ再發ヲ見ザルハ或ハ其經過中丹毒ヲ發生
 セルニ因スルナキカ若シ果シテ然ランニハ福轉シテ社ト
 ナレルモノト云フ可シ又々四年前肩胛部ニ於ケル肉腫ノ
 切除后ニ丹毒ヲ發セルモノアリシガ是亦タ四年后ノ今日
 ニ至ルモ再發ヲ見ズ是レ果タ偶然歟否歟敢テ先進諸家ノ
 垂教ヲ仰グト云爾

◎佐倉濟生病院外科手術第四回報告

本院ニ於ケル外科手術報告ハ明治二十五年以來數回報告
 セシモ爾來卅一年ヨリ昨卅三年ニ至ル三月ケ年間ノ小調
 査統計ヲ例ニ由リ報告スルニ至レリ元ヨリ小實驗ニシテ
 敢テ大方諸氏ノ閱覽ヲ煩スノ價値ナキモノト信ズレモ聊
 カ斯道ノ爲メ殊ニ昨卅三年中ハ幸ニ五回腹部切開ノ好機
 ニ遭遇シ悉ク其結果ヲ得タレハ紙尾ニ附載シ併せて會員
 諸君ノ高覽ニ供スルアレバ幸甚

醫學士 濱野 昇 述

頭部及項部

宮崎 廉調査
(明治三十一年度)

病類	手術法	麻醉藥ノ分量	病類	手術法	麻醉藥ノ分量
右乳頭部膿腫切開			乳頭部蜂窩織炎	切開	
頭部及傷縫合			頭部膿腫切開		
頭部裂創縫合			頭部切創縫合		C一箇
頭部膿腫切開			頭部血止切開		
前額部挫創縫合			頭部膿腫切開		
頭部膿腫切開			左顳額部膿瘍切開		
右耳後腫瘍切開			前額部中央デルモイドチステイ	剔除	C一箇
頂部膿腫切開			頂部フルンケ	切開	
頂部カルブンケル	切開		頂部粉瘤摘出		C一箇半
頂部脂肪腫穿刺術			頂部膿腫切開		
頂部膿腫切開			頂部蜂窩織炎切開		C二箇
前頸脂肪腫摘出			頂部カルブンケル	切開	

顔面部及頸部

右眼瞼脂肪腫摘出			左頰部膿腫切開		
口吻疔切開			左頰部カルブンケル	切開	
左側耳下腺織維腫	摘出	KW二五〇	耳下腺炎切開		
左耳前乾膿腫切開			耳前蜂窩織炎切開		
頰部粉瘤摘出			齒齦炎切開		
前頭部切創縫合			齒齦部カルブンケル	切開	
口吻疔切開			齒齦炎切開		
外聽道炎切開			頰下膿腫切開		
口吻疔切開			頭部挫創縫合		
後頭部膿腫切開			下唇裂創縫合		
齒齦膿腫切開			鼻	茸摘出	
右眼瞼纖維腫	切除	KW三〇	鼻	茸摘出	
下唇裂創縫合			鼻内異物摘出		
右耳前部デルモイド	摘出	C一箇	外耳フルンケ	切開	
上眼瞼腫瘍切開			口唇裂創縫合		

計二拾四

(論 說)

子宮瘻剔出												計二拾七												上肢部											
右手指切創縫合	右中指瘰疽切開	右第三指膿腫切開	左肘部蜂窩織炎切開	右手指蜂窩織炎切開	左手指拇側挫創防腐	左手掌アソセ切開	左掌側蜂窩織炎切開	左中指蜂窩織炎切開	右手掌刺創切開	右拇指背側瘰疽切開	左手背蜂窩織炎切開	右環指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右手掌刺創切開	左環指瘰疽切開	右示指刺創切開	右示指瘰疽切開	右示指切創縫合	右示指バナリ切開	右手腕關節及左踝關節複雜骨折切斷	左手背ガングリオン摘出														
右示指バナリ切開	右小指蜂窩織炎切開	左中指瘰疽切開	右示指刺創竹片出	左手掌蜂窩織炎切開	右示指及中指斷裂縫合	左手背蜂窩織炎切開	右示指刺創切開	右示指刺創切開	左環指瘰疽切開	右示指斷裂縫合	右小指ノ切創縫合	右環指瘰疽切開	右示指切創縫合	左手背毒咬傷切開	右示指切創縫合	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開													
左中指瘰疽切開	左示指瘰疽切開	手背蜂窩織炎切開	手背刺創切開	手背蜂窩織炎切開	左前膊蜂窩織炎切開	左前膊后側カルフンケル切開	手背蜂窩織炎切開	左示指切創縫合	右示指切創縫合	右示指斷裂縫合	右小指ノ切創縫合	右環指瘰疽切開	右示指切創縫合	左手背毒咬傷切開	右示指切創縫合	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開													
右中指瘰疽切開	左肘關節部ノ膿腫切開	第五指切創縫合	左示指瘰疽切開	左拇指瘰疽切開	右拇指內側切創示指第三節擦過創縫合	背共切開	左手掌切創手縫合	左拇指瘰疽切開	右環指瘰疽切開	手背部蜂窩織炎切開	右第四指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開	右示指瘰疽切開													

(論說)

疾患部位	外傷	腫瘍	炎症	結核	梅毒	計
頭頂部	三	四	一七	一	一	二四
顔部	八	八	三一	一	一	四七
頸部	一	三	四	一	一	七
胸部	一	一	二二	一	一	二三
背部	一	一	一四	一	一	一五
腹部	一	一	七	一	一〇	一九
生殖泌尿會陰部	一	五	八	九	四	二七
上肢	一六	四	四四	一	一	六四
下肢	一四	四	二一	一	一	四〇

結核性ト記入シタルハ肉芽性骨瘍及肉芽性股關節炎痔瘻
痔核トヲ以テ該部類中ニ編入セリ

孤 録

口外營養法ニ就テ

Ueber extrabucuale Ernährung

ホンロイベ氏述

松久主馬吉抄譯

諸君若シ胃瘵及ヒ腸瘵ニ依頼スル所ノ臨機の食餌輸入法
ガ目算ナキ場合ニ遭遇センカ然ル時ハ口外營養法即チ直
腸及ヒ皮膚ヨリ營養物ヲ輸入スルノ二法アルノミ此二法
ハ患者ガ食餌ヲ胃中ニ取ル能ハサル場合例之バ食道狹窄
頑固ノ嘔吐胃出血等ニ際シ飢餓豫防ノ方策トシテ輒今施
用セラル然ルニ此二法ハ何レモ今日迄完全ノ境域ニ達セ
スト雖トモ甲乙相併用スル時ハ人工營養法ヲ以テ普通營
養法ニ代用スベキ目的ノ成功ハ蓋シ望ナキニ非スト信ス
此ノ方法ガ如何ナル程度ニ迄進捗シ得ルヤ吾人ハ乞フ左
ニ其各項ヲ掲ケテ之ヲ論セン

第一 直腸營養法即滋養灌腸法
Ernährung per rectum Die Nährklysijore
抑モ滋養灌腸法ハ既ニ往古及ビ中古以來久シク應用セラ